Reseña Modelo







Modelo 300



Modelo 600

JEROS Máquinas Universales, de uso fácil y aptas para multifunciones.

El panel de control es resistente y sencillo. Se puede montar opcionalmente en el lado derecho o izquierdo.


Se pueden suministrar las máquinas para uso con un solo operario con un giracestos operado desde la parte superior o con mesa transportadora de rodillos

Modelo 200-200XL están construidos con la posibilidad de bascular el túnel de lavado facilitando la limpieza.

Un sistema exclusivo de lavado con 4 aspas giratorias garantiza un resultado óptimo.

La ausencia de un "apretacestos" minimiza el trabajo de ordenar los cestos por dimensiones.





JEROS garantiza una limpieza efectiva de cajas de material sintético, cestos, bandejas, utensilios, peroles y más. Por su flexibilidad y su sistema, las máquinas JEROS se emplean tanto en grandes como en pequeñas industrias por ser aplicables al lavado de muy diferentes objetos.

Dependiendo de la necesidad se ofrece la máquina standard con capacidades de entre 150 y 1500 cestos por hora.



El filtro construido como cajón facilita la limpieza.

JEROS Máquinas Universales sólo usa agua limpia para el aclarado final. El agua limpia se calienta hasta los 85°C en un calderín y se desecha como agua de lavado después del aclarado final.

Modelo 300-800 lava con una presión muy alta de 4-4,5 bar siendo una máquina industrial fuerte y con gran capacidad.

2 Puertas laterales facilitan el acceso a las zonas de lavado y aclarado y así facilitan también la limpieza de la máquina.

La máquina puede suministrarse con recipientes para jabón y auxiliar de aclarado.

Sección de secado 200TD se acopla fácilmente con la máquina universal. 2 Ventiladores potentes aseguran un secado óptimo de los objetos después del lavado.

Los objetos se trasladan directamente desde la máquina universal hasta la sección de secado





Sistema de lavado El modelo 300 contiene 44 jets para el lavado, de éstos, 16 rotan en el fondo.



El cajón de filtración se abre fácilmente para la limpieza.



Regulación lateral para un ajuste óptimo de las diferentes dimensiones de cestos.



Jets para el lavado con acoplamiento rápido facilitan y aseguran la limpieza y el montaje.

JEROS

Un compañero competente

Con más de 40 años de experiencia y práctica en la fabricación de máquinas para tanto la industria alimentaria como actividades diversas, JEROS representa un compañero seguro, orientado a dar soluciones y con un enfoque hacia alta calidad, un amplio programa de productos y soluciones adaptadas al cliente. Para la serie JEROS MÀQUINAS UNIVERSALES hay una amplia gama de accesorios haciendo posible la realización de demandas específicas

En General Datos técnicos

Modelo Básico	200	200XL	300	400	600	800
Capacidad: Cestos/Por Hora	150-230	250-300	175-350	400	600	800
Medidas útil túnel A x H	460 x 470	650 x 470	650 x 470	850 x 460	850 x 460	850 x 460
Longitud (incl. soportes dentrada/salida)	3500	3500	3600	3900	5400	6400
Ancho	800	900	960	1530	1530	1530
Altura (ohne Ein-Mann-Bedienung)	1660	1660	1644	1770	1770	1765
Altura de entrada/salida	975 / 1000	975 / 1000	950 / 1000	900 / 1050	900 / 1050	900 / 1050
Zona de lavado						
Longitud	800	800	1200	1500	2400	3400
Capacidad tanque	150	215	240	300	400	400
Potencia bomba kW	3	6	7,5	5,5	7,5	15
Capacidad bomba l/min.	950	2 x 620	500	-	-1-2	- 4
Calentamiento de lavado kW	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 9	3 x 9	3 x 9
Presión de jets de lavado	1	1,3	4	3	6,5	7
Jets de lavado	32	36	44	54	56	97
Zona neutra						
Longitud	600	600	350	500	500	500
Jets de aclarado	2	2	2	2	2	2
Zona de aclarado final						
Longitud	550	550	850	400	400	400
jets de aclarado	10	10	10	5	6	8
En general						
Potencia kW	21	24	26	24	38,5	42,5
Conexión eléctrica	400 V/50Hz					
Fusibles	32 A	50 A	50 A	50 A	63 A	80 A
Conexión de agua R"	1/2	1/2	1/2	1	1	1
Desagüe Ø mm	50	50	50	60	60	60

Servicio arantía de

Nuestro servicio y asistencia, igual que nuestro conocimiento de las necesidades de limpieza industrial hacen de JEROS un proveedor ideal. Usamos solo componentes y materiales de alta calidad lo cual garantiza muchos años de uso sin problemas. Garantía de 1 año

Accesorios

- Bomba dosificadora jabón
- Bomba auxiliar de aclarado
- Manejo de un solo operario
- Caldera de chorro

- Cinta transportadora de malla
- Transportadoras con rodillos
- Variador de velocid
- Sección de secad



Distribuidor:



Nyborgvej 8 DK-5750 Ringe Tel: 0045 6362 3913 Fax: 0045 6262 3301

www.jeros.com jeros@jeros.dk